



**Codice:** ROG ST Z790-I GAM WI

**EAN:** 4711081947493

**Model number:** 90MB1CM0-M0EAY0

**ASUS MB Z790, ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI, LGA 1700, DDR5, 90MB1CM0-M0EAY0**

## Specifiche

### Processore

Produttore processore  
Presca per processore  
Processori compatibili

AMD  
LGA 1700  
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,  
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold  
LGA 1700

Socket Processori supportati

### Memoria

Tipi di memoria supportati  
Numero di slot di memoria  
tipo di slot di memoria  
Canali di memoria  
Non-ECC  
Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM  
2  
DIMM  
Dual-channel  
Sì  
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,  
7400,7600

Velocità di clock della memoria supportata (max)

7600

RAM massima supportata

64

Senza buffer

Sì

### Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate  
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate  
Supporto RAID  
Livelli RAID

HDD & SSD  
M.2, SATA III  
Sì  
0, 1

### Grafica

Tecnologia di processo parallela

Non supportato

#### I/O interni

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	2
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì

#### Pannello posteriore porte I/O

Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità porte Thunderbolt	2
Spinotto antenna WiFi-AP	2

#### Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3

#### Caratteristiche

Chipset scheda madre	Intel Z790
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	mini ITX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11

#### Slot espansione

Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	2

#### BIOS

Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Tasto di azzeramento CMOS	Sì

#### Dati su imballaggio

Larghezza imballo	285
Profondità imballo	220
Altezza imballo	110
Peso dell'imballo	1,48

#### Dimensioni e peso

Larghezza	170
Profondità	170

#### Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	SATA
Guida utente	Sì
Drivers inclusi	Sì

#### Altre caratteristiche

Contenuto della confezione	Cables 2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ROG USB2.0 splitter cable 1 x Panel Cable ROG FPS-II Card 1 x ROG FPS-II Card ROG STRIX HIVE 1 x ROG STRIX HIVE 1 x USB Type-C® power connection cable Additional Cooling Kit 1 x Thermal pad for M.2 Miscellaneous 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 1 x Cable ties pack 1 x Rubber Package(s) for M.2 1 x Q-Latch package(s) for M.2 1 x ROG key chain 1 x ROG Strix stickers 1 x ROG Strix thank you card
----------------------------	--



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Prezzo: ~~521,17€~~ 493,03 €**