

Mimmo Dormio Srl - Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722



Codice: PROART Z790-CREAT WF EAN: 4711081988984 Model number: 90MB1DV0-M0EAY0

## ASUS PROART Z790-CREATOR WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX

## **Specifiche**

Produttore processore Presa per processore Processori compatibili

Numero massimo processori SMP Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati Numero di slot di memoria tipo di slot di memoria Canali di memoria

Non-ECC

Velocità di memoria supportate

Velocità di clock della memoria supportata (max)

RAM massima supportata

Senza buffer

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate Interfacce dell'unità di archiviazione supportate

Supporto RAID Livelli RAID Grafica

Tecnologia di processo parallela

I/O interni

Connettori USB 2.0

AMD

LGA 1700

Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,

Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

LGA 1700

DDR5-SDRAM

4 DIMM

Dual-channel

Sì

 $4800,\!5000,\!5200,\!5400,\!5600,\!5800,\!6000,\!6200,\!6400,\!6600,\!6800,\!7000,\!720$ 

7200 128 Sì

HDD & SSD M.2, SATA III Sì

0, 1, 5, 10

Non supportato

2



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043

P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	8
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
,	
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	5
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Connettore TPM	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Pannello posteriore porte I/O	01
	0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	6
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Quantità porte Thunderbolt	2
•	
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-
	Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Sì
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	
Versione Bluetooth  Caratteristiche	Sì 5.3
Versione Bluetooth  Caratteristiche  Chipset scheda madre	Sì 5.3 Intel Z790
Versione Bluetooth  Caratteristiche  Chipset scheda madre  Chip audio	Sì 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio	Sì 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per	Si 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio	Sì 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per	Si 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre	Si 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento	Si 5.3 Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione	Sì 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M)	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Dimensioni e peso	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76 2,43
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Dimensioni e peso Larghezza	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76 2,43
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Dimensioni e peso Larghezza Profondità	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76 2,43
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altre caratteristiche	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76 2,43 305 244
Versione Bluetooth  Caratteristiche Chipset scheda madre Chip audio Sistema audio Componente per Fattore di forma scheda madre Famiglia di chipset per scheda madre Tipo di raffreddamento Tipologia alimentazione Sistema operativo Windows supportato Slot espansione Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) Numero di slot di M.2 (M) BIOS Dimensione memoria BIOS Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Dimensioni e peso Larghezza Profondità	Si 5.3  Intel Z790 Realtek S1220A 7.1 PC ATX Intel Passivo ATX Windows 10, Windows 11  1 2 4 256 331 266 76 2,43





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

*Prezzo:* <del>675,00 €</del> 599,00 €