



Mimmo Dormio Srl - Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722



Codice: TUF GAM B760M-BTF WF EAN: 4711387324547 Model number: 90MB1G50-M0EAY0

MB ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI LGA1700 (RAPTOR/ALDER LAKE) 4DDR5 WIFI6 HDMI+DP USB+USB-C M2 (NECESSARIO CASE SERIE BTF) mATX

Specifiche

Processore

Produttore processore Intel Presa per processore LGA 1700 Processori compatibili

Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

Socket Processori supportati LGA 1700 Memoria

DDR5-SDRAM Tipi di memoria supportati Numero di slot di memoria DIMM tipo di slot di memoria Canali di memoria **Dual-channel**

Non-ECC 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,720 Velocità di memoria supportate

Velocità di clock della memoria supportata (max) 7200 RAM massima supportata 192 Sì

Senza buffer Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate HDD & SSD Interfacce dell'unità di archiviazione supportate M.2, SATA III





Tasto di azzeramento CMOS



Niconana di hand duica accessantsi	4
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Grafica	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
I/O interni	
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	3
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Porte Thunderbolt	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Pannello posteriore porte I/O	-
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	1
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-
	Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.2
Caratteristiche	
Chipset scheda madre	Intel B760
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Slot espansione	,
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
BIOS	~
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	128
Tooto di agracamento CMOS	126

Sì





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dimensioni e peso

Larghezza 244 Profondità 244

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi SATA Guida utente Sì

Prezzo: 238,37 €