



**Codice:** ROG ST Z790-E GAM WF

**EAN:** 4711081938538

**Model number:** 90MB1CLO-M0EAY0

## ASUS MB Z790, ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, LGA 1700

### Specifiche

#### Processore

Produttore processore  
 Presa per processore  
 Processori compatibili

AMD  
 LGA 1700  
 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,  
 Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold  
 LGA 1700

Socket Processori supportati

#### Memoria

Tipi di memoria supportati  
 Numero di slot di memoria  
 tipo di slot di memoria  
 Canali di memoria  
 Data Integrity Check (verifica integrità dati)  
 Non-ECC  
 Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM  
 4  
 DIMM  
 Dual-channel  
 No  
 Sì  
 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,  
 0,7400,7600,7800

Velocità di clock della memoria supportata (max)

RAM massima supportata

Senza buffer

7800  
 192  
 Sì

#### Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate  
 Interfacce dell'unità di archiviazione supportate  
 Supporto RAID  
 Livelli RAID

HDD & SSD  
 M.2, SATA III  
 Sì  
 0, 1, 5, 10

#### Grafica

Tecnologia di processo parallela  
 Scheda grafica integrata

Non supportato  
 No

#### I/O interni

Connettori USB 2.0  
 Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  
 Connettori USB 3.2 Gen 2x2  
 Numero di connettori SATA III  
 Connettore pannello audio frontale  
 Connettore ATX (24-PIN)

2  
 2  
 1  
 4  
 Sì  
 Sì

Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	5
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Porte Thunderbolt	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	6
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3
<b>Caratteristiche</b>	
Chipset scheda madre	Intel Z790
Chip audio	Realtek ALC4080
Sistema audio	7.1
Colore del prodotto	Nero
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
<b>Slot espansione</b>	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	5
<b>BIOS</b>	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	343
Profondità imballo	273
Altezza imballo	77
Peso dell'imballo	2,68
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	305
Profondità	244
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	SATA
Guida utente	Sì
Drivers inclusi	Sì
<b>Altre caratteristiche</b>	
botone Back-to-BIOS	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Prezzo: 545,59 €**