



**Codice:** TF GM B760M-BTF W D4

**EAN:** 4711387132029

**Model number:** 90MB1E50-M0EAY0

**ASUS MB B760, TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4, LGA 1700, DDR4, MATX, 90MB1E50-M0EAY0, HYDDEN CONNECTOR**

## Specifiche

### Processore

Produttore processore  
Presca per processore  
Processori compatibili

Intel  
LGA 1700  
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,  
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold  
LGA 1700

Socket Processori supportati

### Memoria

Tipi di memoria supportati  
Numero di slot di memoria  
tipo di slot di memoria  
Canali di memoria  
Non-ECC  
Velocità di memoria supportate

DDR4-SDRAM  
4  
DIMM  
Dual-channel  
Sì  
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333

Velocità di clock della memoria supportata (max)

5333

RAM massima supportata

128

Senza buffer

Sì

### Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate  
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate

HDD & SSD  
M.2, SATA III

Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
<b>Grafica</b>	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
<b>I/O interni</b>	
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	3
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Porte Thunderbolt	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>	
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	1
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.2
<b>Caratteristiche</b>	
Chipset scheda madre	Intel B760
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
<b>Slot espansione</b>	
Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
<b>BIOS</b>	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	128
Tasto di azzeramento CMOS	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Dati su imballaggio**

Larghezza imballo	275
Profondità imballo	275
Altezza imballo	67,5
Peso dell'imballo	1,67

**Dimensioni e peso**

Larghezza	244
Profondità	244

**Contenuto dell'imballo**

Cavi inclusi	SATA
Guida utente	Sì

**Prezzo: ~~222,40€~~ 210,39 €**