Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Codice:** 90LM08R0-B01E70 **EAN:** 4711081983767 **Model number:**

# ASUS TUF Gaming VG328QA1A Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Display** | |
| Dimensioni schermo | 80 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 170 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,363 x 0,363 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 |

| | |
|---|---|
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 195 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 170 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| **Prestazione** | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| **Multimediale** | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| **Design** | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
| **Connettività** | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| **Ergonomia** | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| **Gestione energetica** | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 |
| Consumi | 23,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| **Contenuto dell'imballo** | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| **Dimensioni e peso** | |
| Larghezza (con supporto) | 716,2 |
| Profondità (con supporto) | 213,8 |
| Altezza (con supporto) | 497,2 |
| Peso (con supporto) | 6,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 716,2 |

| | |
|---|---|
| Profondità (senza supporto) | 58 |
| Altezza(senza supporto) | 426,9 |
| Peso (senza supporto) | 5,9 |
| **Dati su imballaggio** | |
| Larghezza imballo | 800 |
| Profondità imballo | 185 |
| Altezza imballo | 520 |
| Peso dell'imballo | 8,8 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| **Sostenibilità** | |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1503739 |

***Prezzo: 246,25 €***