



Codice: 90LM06J0-B02370

EAN: 4711081766674

Model number: 90LM06J0-B02370

**MONITOR ASUS LED 24" VG249QM1A FAST IPS FHD 1920 x 1080 270Hz 1ms 350cd/M
1000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP**

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Tempo massimo di refresh	270
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Range di scansione orizzontale	255 - 255
Intervallo di scansione verticale	48 - 270
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 255
Frequenza scansione verticale	48 - 240

Copertura sRGB (tipica)	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell'effetto mosso	Sì
Modalità gioco	Sì
Smart modes	Gioco
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible
Connettività	
Hub USB integrato	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumi	18
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Guida rapida	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540,9
Profondità (con supporto)	178,6
Altezza (con supporto)	392,3
Peso (con supporto)	4,2
Larghezza (senza supporto)	540,9
Profondità (senza supporto)	59,7
Altezza(senza supporto)	324,8
Peso (senza supporto)	3,62
Dati su imballaggio	



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Larghezza imballo	605
Profondità imballo	152
Altezza imballo	416
Peso dell'imballo	5,9
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1231117

Prezzo: 229,00 €