







Codice: VG34VQEL1A EAN: 4711081867418 Model number: 90LM06F0-B01E70

MONITOR ASUS LED 34" Curved VG34VQEL1A inch UWQHD 3440 x 1440 100Hz 1ms 300cd/? 3000:1 2X2W 2 X HDMI 1 X DP 3 X USB 3.2

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo 86,4 Risoluzione del display 3440 x 1440 Rapporto d'aspetto nativo 21:9 Tecnologia display LED Tipo di pannello VA Tipologia di retroilluminazione LED Touch screen No Luminosità del display (tipica) 300 Tempo di risposta Schermo antiriflesso Sì Forma dello schermo Curvo Classificazione della curvatura dello schermo 1500R 3000:1

Rapporto di contrasto

Rapporto di contrasto (dinamico)

Angolo di visualizzazione (verticale)

Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)

Tempo massimo di refresh Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178

Colori del display 16,7 milioni di colori

100000000:1

178





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dot Pitch	0,231 x 0,231
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 149
Frequenza scansione verticale	48 - 100
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prestazione	N
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Tecnologia flicker-free	Sì C:
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Controllo delle ombre	Sì
Riduzione dell'effetto mosso	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	0)
Altoparlanti incorporati	Sì Na
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2 4
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	Ciaran
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero Sì
Supporto staccabile	Nero
Colore piedi Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync
	10V Flicker-free 10V Low Blue Light AMD FreeSync
Connettività	Sì
Hub USB integrato Versione dell'hub USB	
	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Numero di porte USB tipo B a monte Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Ergonomia	•
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-10 - 10
Inclinazione	-5 - 20
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumi	29,5
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807,8
Profondità (con supporto)	248,5





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altezza (con supporto)	540,6
Peso (con supporto)	8,07
Larghezza (senza supporto)	807,8
Profondità (senza supporto)	111
Altezza(senza supporto)	370,3
Peso (senza supporto)	5,79
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	915
Profondità imballo	280
Altezza imballo	495
Peso dell'imballo	11,3
Tipo di imballo	Scatola

Prezzo: 359,00 € 349,00 €