







Codice: PA32UCXR **EAN:** 4711387267103 Model number: 90LM03H0-B01K70

ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 4K UHD, PROART, 100sRGB,00 Adobe RGB, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, CALMAN READY

## **Specifiche**

## **Display**

Dimensioni diagonale schermo 81,3 Risoluzione del display 3840 x 2160 Tipologia HD 4K Ultra HD Rapporto d'aspetto nativo 16:9 LCD Tecnologia display Tipo di pannello **IPS** Tipologia di retroilluminazione Mini LED Touch screen No Luminosità del display (picco) 1600 1000 Luminosità del display (tipica) Tempo di risposta 5 Schermo antiriflesso Sì Forma dello schermo Piatto Rapporto di contrasto 1000:1 Rapporto di contrasto (dinamico) 1000000:1 Tempo massimo di refresh 178 Angolo di visualizzazione (orizzontale) Angolo di visualizzazione (verticale) 178 Colori del display 1,073 miliardi di colori



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043

P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dot Pitch	0,184 x 0,184
Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9
Frequenza scansione orizzontale	135 - 135
·	
Frequenza scansione verticale	40 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10),
	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	97
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
	SI .
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
•	
Design	
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
	,
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
·	
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
·	1
Uscite per cuffie	
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	
Montabile a parete	Si ex
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	41
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	63
Consumi	46,62
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
S Comments	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica	1692522

(EPREL)





Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	727
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601
Peso (con supporto)	13,8
Larghezza (senza supporto)	727
Profondità (senza supporto)	90
Altezza(senza supporto)	445
Peso (senza supporto)	9,2
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	965
Profondità imballo	228
Altezza imballo	555
Peso dell'imballo	20,5
Tipo di imballo	Scatola
Altre caratteristiche	
Calibrazione hardware	Sì

*Prezzo:* 3.099,00 € 2.899,00 €