







Model number: 90MB17U0-M0EAY0 EX Codice: TUF GAM B550M-E EAN: 4711081173397

90MB17T0-M0EAY0

## ASUS TUF GAMING B550M-E AMD B550 Socket AM4 micro ATX

## **Specifiche**

Processor	re
-----------	----

Produttore processore Presa per processore Processori compatibili

Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati Numero di slot di memoria tipo di slot di memoria Canali di memoria

Data Integrity Check (verifica integrità dati)

Velocità di memoria supportate

RAM massima supportata

Senza buffer

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate Interfacce dell'unità di archiviazione supportate numero di dispositivi di archivio supportati

Livelli RAID

Grafica

Tecnologia di processo parallela

Risoluzione massima

I/O interni

Connettori USB 2.0

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Numero di connettori SATA III

AMD

Socket AM4

AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD

Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen

Socket AM4

DDR4-SDRAM

4

DIMM

**Dual-channel** 

Sì

2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,386

6,4000,4100,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800

128 Sì

HDD & SSD

M.2, PCI Express 3.0, SATA III

6

0, 1, 10

Non supportato 3840 x 2160

2

2

4



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	2
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Connettore TPM	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Pannello posteriore porte I/O	31
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte PS/2	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Uscite per cuffie	3
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Connettore USB	USB tipo A
Collegamento in rete	OOD tipo A
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN ready	Sì
Wi-Fi	No
Caratteristiche	110
Chipset scheda madre	AMD B550
Chip audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64
Slot espansione	Williams to Xo-
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	2
BIOS	2
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Jumper di azzeramento CMOS	Sì
Dati logistici	61
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Dimensioni e peso	04700020
Larghezza	244
Profondità	244
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	SATA
Delivers feeling!	C)

Drivers inclusi

**Prezzo:** 119,96 €

Sì