



**Codice:** RG MAX Z790 HERO BTF

**EAN:** 4711387523803

**Model number:** 90MB1H50-M0EAY0

**ASUS MB Z790 GAMING, ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF, LGA1700,USB3.2 GEN 2,MB**

## Specifiche

### Processore

Produttore processore  
Presca per processore  
Processori compatibili

Intel  
LGA 1700  
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,  
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold  
LGA 1700

Socket Processori supportati

### Memoria

Tipi di memoria supportati  
Numero di slot di memoria  
tipo di slot di memoria  
Canali di memoria  
Data Integrity Check (verifica integrità dati)  
Non-ECC  
Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM  
4  
DIMM  
Dual-channel  
No  
Sì  
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,  
7400,7600,7800,8000

Velocità di clock della memoria supportata (max)  
RAM massima supportata  
Senza buffer

8000  
192  
Sì

### Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate  
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate  
Numero di hard drive supportati

HDD & SSD  
M.2, SATA III  
4

numero di dispositivi di archivio supportati	9
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
<b>Grafica</b>	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Scheda grafica integrata	No
<b>I/O interni</b>	
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	5
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Quantità porte Thunderbolt	2
Spinotto antenna WiFi-AP	2
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
<b>Caratteristiche</b>	
Chipset scheda madre	Intel Z790
Chip audio	Realtek ALC4082
Sistema audio	7.1
Colore del prodotto	Nero
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
<b>Slot espansione</b>	
Slot PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	5
<b>BIOS</b>	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Tasto di azzeramento CMOS	Sì
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	305
Profondità	244
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	SATA
Drivers inclusi	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

**Altre caratteristiche**  
bottoni Back-to-BIOS

Si

**Prezzo: ~~861,00~~-€ 779,00 €**