Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: 90LM04P1-B04370 **EAN:** 4711387699010 **Model number:** BE279QFK

MONITOR ASUS LED 27" Wide BE279QFK IPS 1920x1080 100HZ 5ms 250cd/m² 100.000.000:1 2x2W MM WEBCAM MIC Pivot RegH VGA HDMI DP

Specifiche

Display	
Dimensioni diagonale schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	5
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1300:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Dimensione visibile, orizzontale	59,8
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 110
Frequenza scansione verticale	50 - 100
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69
Copertura sRGB (tipica)	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No

AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Megapixel	2
Microfono incorporato	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	180 - -180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	14
Consumi	12
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	610,7
Profondità (con supporto)	224
Altezza (con supporto)	553,3
Peso (con supporto)	6,46
Larghezza (senza supporto)	610,7
Profondità (senza supporto)	56,1
Altezza(senza supporto)	395,8
Peso (senza supporto)	4,46
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	713
Profondità imballo	162
Altezza imballo	479
Peso dell'imballo	9,3
Tipo di imballo	Scatola

Altre caratteristiche

Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID

Prezzo: 275,93 €