

**Codice:** 90LM0540-B01370**EAN:** 4711387564783**Model number:** 90LM0540-B01370**ASUS VA24DQFS Monitor PC 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero****Specifiche****Display**

Dimensioni diagonale schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6

Frequenza scansione orizzontale	30 - 110
Frequenza scansione verticale	48 - 100
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
<b>Multimediale</b>	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Colore piedi	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	12
Consumi	11
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	539,7
Profondità (con supporto)	211,2
Altezza (con supporto)	457
Peso (con supporto)	5,1
Larghezza (senza supporto)	539,7

Profondità (senza supporto)	54,1
Altezza(senza supporto)	325,1
Peso (senza supporto)	3,35
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	668
Profondità imballo	416
Altezza imballo	137
Peso dell'imballo	7,6
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
<b>Altre caratteristiche</b>	
Tecnologie specifiche del marchio	SPLENDID, Eye Care+

**Prezzo: ~~159,00~~ € 125,00**