



Codice: 90MB1KP0-M0EAY0

EAN: 4711387760895

Model number: 90MB1KP0-M0EAY0

MB ASUS AMD PRIME B650-PLUS WIFI B650 AM5 4DDR5 HDMI+DP PCIE, 4*SATA,M.2 ATX

Specifiche

Processore

Produttore processore
 Presa per processore
 Processori compatibili

AMD
 Socket AM5
 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
 Socket AM5

Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati
 Numero di slot di memoria
 tipo di slot di memoria
 Canali di memoria
 Compatibilità ECC
 Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM
 4
 DIMM
 Dual-channel
 ECC & Non-ECC
 7400,4800,7600,7800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200

Velocità di clock della memoria supportata (max)

7600

RAM massima supportata

192

Senza buffer

Sì

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate
 Interfacce dell'unità di archiviazione supportate
 Numero di hard drive supportati
 numero di dispositivi di archivio supportati

HDD & SSD
 M.2, SATA III
 4

Supporto RAID

6

Livelli RAID

Sì

0, 1, 10

Grafica

Tecnologia di processo parallela

Non supportato

I/O interni

Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori SATA III	4
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	3
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Connettore TPM	Sì
Porte Thunderbolt	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	1

Pannello posteriore porte I/O

Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
Porta uscita S/PDIF	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	1

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3

Caratteristiche

Chipset scheda madre	AMD B650
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11

Slot espansione

Slot PCI Express x1 (Gen 4.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	2
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0

BIOS

Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	338
Profondità imballo	373
Altezza imballo	68
Peso dell'imballo	1,35

Dimensioni e peso

Larghezza	305
Profondità	244

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	SATA
Antenna inclusa	Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Viti incluse

Sì

Prezzo: 245,00 €