Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: ROG SX B760-A G WIFI **EAN:** 4711387114063 **Model number:** 90MB1EP0-M1EAY0

ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX

Specifiche

Processore	
Produttore processore	Intel
Presa per processore	LGA 1700
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Socket Processori supportati	LGA 1700
Memoria	
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	Non-ECC
Velocità di memoria supportate	7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7800
RAM massima supportata	192
Senza buffer	Sì

Controller di archiviazione	
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Grafica	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
I/O interni	
Connettori USB 2.0	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Porte Thunderbolt	1
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3
Caratteristiche	
Chipset scheda madre	Intel B760
Chip audio	Realtek ALC4080
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11
Slot espansione	
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
BIOS	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Dimensioni e peso	
Larghezza	305

Profondità	244
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	SATA

Prezzo: 269,00 €