Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: 90LM0AN0-B01970 **EAN:** 4711387675243 **Model number:** XG27ACDNG

ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero

Specifiche

Display	
Dimensioni diagonale schermo	67,3
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	QD-OLED
Tipo di pannello	OLED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	450
Luminosità del display (tipica)	1000
Tempo di risposta	0,03
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	360
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,229 x 0,229
Dimensione visibile, orizzontale	59

Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 625
Frequenza scansione verticale	48 - 360
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	135
Gamma di colori DCI-P3	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	12
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	45 - -45
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	20 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	25
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	33
Consumi	75
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Corrente d'ingresso	3

Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	610,3
Profondità (con supporto)	218,8
Altezza (con supporto)	514,8
Peso (con supporto)	7,44
Larghezza (senza supporto)	610,3
Profondità (senza supporto)	70,5
Altezza(senza supporto)	352,4
Peso (senza supporto)	4,97
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	860
Profondità imballo	163
Altezza imballo	500
Peso dell'imballo	10,4
Tipo di imballo	Scatola
Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care
Controllo delle ombre	Sì

Prezzo: 799,00 €