







Codice: B860M MAX GAMING AX EAN: 4711387831694 Model number: 90MB1JZ0-M0EAY0

ASUS B860M MAX GAMING AX Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Specifiche

Numero di connettori ventola chassis

Processore	
Produttore processore	Intel
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Socket Processori supportati	Intel LGA1851
Memoria	
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8666
RAM massima supportata	256
Senza buffer	Sì
Memoria interna massima per slot	64
Controller di archiviazione	
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	PCI Express 4.0, PCI Express 5.0
Numero di hard drive supportati	4
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Grafica	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Risoluzione massima	3840 x 2160
I/O interni	
Connettori USB 2.0	3
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	4
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	1



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Connettore TPM	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	3
Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte USB 2.0	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3
Caratteristiche	
Chipset scheda madre	Intel B860
Sistema audio	7.1
Colore del prodotto	Grigio
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11
Slot espansione	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	3
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	3
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
BIOS	11551 4441
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Dimensioni e peso	244
Larghezza	244
Profondità	244
Contenuto dell'imballo	CATA
Cavi inclusi	SATA
Antenna inclusa	Sì
Viti incluse	Sì
Altre caratteristiche	S)
Latinga o installazione ranina	31

Guida d'installazione rapida

Prezzo: 197,31 €

Sì