Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice: 23.7975 **EAN:** 4711081867449 **Model number:** VA24EQSB

MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24EQSB-W IPS 1920x1080 Full HD 5ms 300cd/m² 1000:1 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP Bianco

Specifiche

Display	
Dimensioni diagonale schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori

Dot Pitch	0,275 x 0,275
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	24 - 84
Frequenza scansione verticale	48 - 75
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Bianco
Certificazione	TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
Gestione energetica	
Consumi	13,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Guida rapida	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540,4
Profondità (con supporto)	211,4
Altezza (con supporto)	450,8
Peso (con supporto)	5,2
Larghezza (senza supporto)	540,4
Profondità (senza supporto)	44,4
Altezza(senza supporto)	325
Peso (senza supporto)	3,2

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	618
Profondità imballo	405
Altezza imballo	191
Peso dell'imballo	7,2
Tipo di imballo	Scatola

Prezzo: 167,14 €