



Codice: BE248QF

EAN: 4711387649244

Model number: 90LM0AJ0-B01K70

MONITOR ASUS LED 24.1" Wide BE248QF IPS 1920x1200 100HZ 5ms 350cd/m² 1500:1 2X2W MM RegH Pivot VGA HDMI DP

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	61,2
Risoluzione del display	1920 x 1200
Tipologia HD	WUXGA
Rapporto d'aspetto nativo	16:10
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Retroilluminazione a LED	Sì
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,27 x 0,27
Dimensione visibile, orizzontale	51,8
Dimensione visibile, verticale	32,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 130
Frequenza scansione verticale	50 - 100
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	100
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	C
Classe di efficienza energetica (HDR)	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	10
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	14
Consumi	11,03
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	531,8
Profondità (con supporto)	212,2
Altezza (con supporto)	473,1
Peso (con supporto)	5,5
Larghezza (senza supporto)	531,8
Profondità (senza supporto)	211,2



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altezza(senza supporto)	473,1
Peso (senza supporto)	3,75
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	610
Profondità imballo	140
Altezza imballo	414
Peso dell'imballo	8,2
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì

Prezzo: 196,81 €