



**Codice:** 72.470

**EAN:** 5397184937341

**Model number:** GARANZIA 1YOS

## **DELL Pro QCT1250 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero**

### **Sblocca potenza e prestazioni**

Gestisci le attività ad alte prestazioni con facilità. Passa alla produttività ottimizzata dall'AI con i processori desktop Intel® Core™ Ultra (Serie 2).

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i5-14500 (24MB Cache)
- 16GB (4800MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

### **Specifiche**

## Processore

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Produttore processore                                   | Intel               |
| Famiglia processore                                     | Intel® Core™ i5     |
| Generazione del processore                              | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore                                  | i5-14500            |
| Numero di core del processore                           | 14                  |
| Numero di threads del processore                        | 20                  |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5                   |
| Core delle prestazioni                                  | 6                   |
| Cores efficienti                                        | 8                   |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5                   |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 3,7                 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 2,6                 |
| Frequenza base core efficiente                          | 1,9                 |
| Cache processore                                        | 24                  |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente  |
| Numero di processori installati                         | 1                   |
| Numero di processori supportati                         | 1                   |
| Potenza di base del processore                          | 65                  |
| Massima potenza turbo                                   | 154                 |

## Memoria

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| RAM installata                                | 16             |
| RAM massima supportata                        | 64             |
| Tipo di RAM                                   | DDR5-SDRAM     |
| Struttura memoria                             | 1 x 16         |
| Slot memoria                                  | 2x DIMM        |
| Velocità memoria                              | 4800           |
| Non-ECC                                       | Sì             |
| Canali di memoria                             | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800           |

## Archiviazione

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Capacità totale di archiviazione            | 512             |
| Supporto di memoria                         | SSD             |
| Tipo drive ottico                           | No              |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1               |
| Capacità SSD totale                         | 512             |
| Numero di SSD installati                    | 1               |
| Capacità SSD                                | 512             |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)         | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD                              | M.2             |
| Tipi schede di memoria                      | Non supportato  |
| Supporto RAID                               | No              |

## Grafica

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Adattatore di scheda grafica separato                   | No                     |
| Scheda grafica integrata                                | Sì                     |
| Scheda grafica dedicata                                 | Non disponibile        |
| Produttore di GPU integrato                             | Intel                  |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics    |
| Modello scheda grafica integrata                        | Intel UHD Graphics 770 |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata      | 7680 x 4320            |

## Collegamento in rete

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Collegamento ethernet LAN           | Sì                   |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000          |
| Tecnologia di cablaggio             | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN                      | Intel® I219-LM       |
| Wi-Fi                               | No                   |
| Bluetooth                           | No                   |

## Connettività

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Quantità porte USB 2.0                                | 4   |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3   |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1   |
| Quantità porte HDMI                                   | 1   |
| Versione HDMI                                         | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts                                 | 1   |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| versione DisplayPort                     | 1.4a                                                   |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)      | 1                                                      |
| Jack combinato per microfono/auricolare  | Sì                                                     |
| Numero di porte USB posteriori           | 4                                                      |
| Numero di porte USB anteriori            | 4                                                      |
| Numero di porte audio anteriori          | 1                                                      |
| Numero di connettori SATA III            | 2                                                      |
| <b>Slot espansione</b>                   |                                                        |
| x1 slot PCI Express                      | 2                                                      |
| PCI Express x16 slots                    | 1                                                      |
| <b>Design</b>                            |                                                        |
| Tipo di case                             | Tower                                                  |
| Posizionamento supportato                | Verticale                                              |
| Sistema di raffreddamento ad acqua       | No                                                     |
| Blocco cavo                              | Sì                                                     |
| Tipologia slot blocco cavo               | Kensington                                             |
| Colore del prodotto                      | Nero                                                   |
| <b>Prestazione</b>                       |                                                        |
| Posizionamento di mercato                | Business                                               |
| Chip audio                               | Realtek ALC3204                                        |
| Sistema audio                            | Audio ad alta definizione                              |
| Altoparlanti incorporati                 | No                                                     |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM)    | Sì                                                     |
| Tipo di prodotto                         | PC                                                     |
| versione Trusted Platform Module (TPM)   | 2.0                                                    |
| <b>Software</b>                          |                                                        |
| Architettura sistema operativo           | 64-bit                                                 |
| Sistema operativo incluso                | Windows 11 Pro                                         |
| Software di prova                        | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial         |
| <b>Gestione energetica</b>               |                                                        |
| Alimentazione                            | 180                                                    |
| Voltaggio di ingresso alimentatore       | 90 - 264                                               |
| Frequenza di ingresso alimentatore       | 47/63                                                  |
| <b>Condizioni ambientali</b>             |                                                        |
| Intervallo temperatura di funzionamento  | 10 - 35                                                |
| Intervallo di temperatura                | -40 - 65                                               |
| Range di umidità di funzionamento        | 20 - 80                                                |
| Umidità                                  | 5 - 95                                                 |
| Altitudine di funzionamento              | -15,2 - 3048                                           |
| Altitudine di non-funzionamento          | -15,2 - 10668                                          |
| Vibrazione di funzionamento              | 0,26                                                   |
| Vibrazione di non-funzionamento          | 1,37                                                   |
| Shock di funzionamento                   | 40                                                     |
| Shock di non-funzionamento               | 105                                                    |
| <b>Sostenibilità</b>                     |                                                        |
| Certificati di sostenibilità             | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold               |
| Non contiene                             | PVC/BFR                                                |
| <b>Dimensioni e peso</b>                 |                                                        |
| Larghezza                                | 154                                                    |
| Profondità                               | 293                                                    |
| Altezza                                  | 324,3                                                  |
| <b>Contenuto dell'imballo</b>            |                                                        |
| Mouse incluso nei mercati selezionati    | Dell Optical Mouse-MS116 - Black                       |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
| Cavi inclusi                             | AC                                                     |
| <b>Display</b>                           |                                                        |
| Schermo incluso                          | No                                                     |

**Prezzo: 781,04 € 769,32 €**