

**Codice:** XG32UCWMG**EAN:** 4711636007191**Model number:** 90LM0BW0-B01371**ASUS MONITOR GAMING 31,5 OLED 4K UHD 16:9 0,18MS 240HZ, PIVOT, DP/HDMI****Specifiche****Display**

Dimensioni diagonale schermo	80
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	OLED
Tipo di pannello	WOLED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	1300
Tempo di risposta	0,03
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Lucida
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1500000:1
Tempo massimo di refresh	240
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,182 x 0,182
Dimensione visibile, orizzontale	69,7
Dimensione visibile, verticale	39,2
Frequenza scansione orizzontale	27 - 255
Frequenza scansione verticale	48 - 240
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)

Profondità colore	10
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori DCI-P3	99
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	Sì
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Modalità gioco	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	15
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Comutatore KVM integrato	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	Sì
Altezza regolabile (max)	8
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	15 - -15
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	20 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	33
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	40
Consumi	44
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	2359466
Dimensioni e peso	

Larghezza (con supporto)	714
Profondità (con supporto)	274
Altezza (con supporto)	579
Peso (con supporto)	7,3
Larghezza (senza supporto)	714
Profondità (senza supporto)	71
Altezza(senza supporto)	430
Peso (senza supporto)	4,5
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	868
Profondità imballo	238
Altezza imballo	514
Peso dell'imballo	13,5
Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Altre caratteristiche	
Paese di origine	Cina
Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care, Crosshair
Controllo delle ombre	Sì
Sensore di prossimità	Sì
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX
Dati logistici	
Codice del prodotto doganale (TARIC)	8528529100

Prezzo: 1.086,90 €